Hitze- und Kälteschutz für fast alle Dachfenster

Schnelle und einfache Selbstmontage

Auf Wunsch als Dachrollo Tag + Nacht lieferbar

QUALITÄT
Made in Germany

GLASGARD

DACHROLLO MIT OPTION TAG + NACHT

GLASGARD®
ROLLOSYSTEME

GLASGARD DACHROLLO

WOHLFÜHLKLIMA UNTERM DACH

Räume mit Dachschrägen schaffen Behaglichkeit und laden zum Wohlfühlen ein. Wäre da nicht die anspruchsvolle Klimatisierung: Bei Sonneneinstrahlung sind die Räume schnell überhitzt, während im Winter kostbare Wärme entweicht.

Glasgard Dachrollos helfen in beiderlei Hinsicht. Im Sommer schützen sie optimal vor Hitze und Blendung, während im Winter der Wärmeverlust reduziert wird. Und das bei hervorragender Sichtverbindung von innen nach außen.



ENERGIEEFFIZIENZ

Glasgard Dachrollos sorgen für wirkungsvollen Blendschutz und optimieren gleichzeitig die Isolationseigenschaften Ihrer Dachfenster. Das Ergebnis: ein deutlich angenehmeres Raumklima und wertvolle Energieersparnis.



SPÜRBAR BESSERER HITZESCHUTZ

Glasgard Dachrollos schirmen Ihre Räume nicht einfach nur ab – sie schicken die Sonnenstrahlen direkt wieder nach draußen. Die einfallenden Strahlen werden reflektiert, bevor sie sich im Raum zu Wärme umwandeln. Dadurch wird die Raumtemperatur auf spürbar niedrigerem Niveau gehalten. Erzielen Sie mehr Aufenthaltsqualität für angenehmeres Arbeiten direkt unterm Dach.

WERTVOLLE ENERGIEERSPARNIS

Aufgrund ihrer vorteilhaften Konstruktion machen Glasgard Dachrollos auch im Winter den wesentlichen Unterschied: Zwischen Fenster und Glasgard Folienrollo entsteht eine isolierende Luftschicht, die den Wärmeverlust um rund 41 %* reduziert. Sparen Sie kostbare Energie und sorgen Sie für ein ausgeglichenes Raumklima.

* Der ermittelte Wert ist abhängig von der Fensterverglasung.

TECHNISCHE DETAILS

Mit Kassettenmaßen von nur 33 x 33 mm fügt sich das Glasgard Dachrollo unauffällig in nahezu jedes Ambiente ein und ist genau die richtige Lösung für die meisten Dachfenster, z. B. von VELUX, Roto oder Braas.

KASSETTEN-QUERSCHNITT MIT STECKFUSS



LAGERSCHILDER IN 96 GRAD FÜR GLASFALZMONTAGE



SAUMPROFIL MIT BEDIENGRIFF AUS KUNSTSTOFF



DACHROLLO-SEITENFÜHRUNG 90 GRAD SAUMPROFIL MIT BREMSHEBEL



DACHROLLO-SEITENFÜHRUNG 96 GRAD SAUMPROFIL MIT BREMSHEBEL



OPTION TAG + NACHT

Die innovative Systemerweiterung Tag + Nacht bietet Ihnen gleich mehrere Vorzüge der Glasgard Markenqualität – in einem der kompaktesten Rollosysteme überhaupt.

HITZESCHUTZ UND KÄLTEISOLATION
Wie alle Glasgard Dachrollos bietet auch die Option Tag + Nacht wirkungsvollen Hitzeschutz für den Sommer und effiziente Kälteisolation für den Winter.

TAGSÜBER BLENDSCHUTZ, ABENDS VERDUNKLUNG!
Das Dachrollo Tag + Nacht sorgt tagsüber für effektiven Blendschutz und dient abends zur Verdunklung.

SELBSTMONTAGE

Glasgard Dachrollos sind für die Selbstmontage konstruiert – das Einbauen ist ganz einfach. Die massive Alu-Konstruktion sorgt für zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer.

Ihre Dachrollos werden passgenau für alle gängigen Fenstertypen mit 90-Grad- bzw. 96-Grad-Falzwinkel geliefert und sind mit wenigen Handgriffen montiert.



SYSTEMBESCHREIBUNG

Aluminiumkassette mit abgerundeten Kanten
Kassette umseitig geschlossen, bis auf den Behangauslass, Radius der abgerundeten Kanten: ca. 4,5 mm. Standardoberfläche in E6/EV1 oder RAL 9016

Lagerkopf und Kettenrad
Material: hochfester Kunststoff. Die seitlichen Steckfußlagerköpfe sind mit der Kassette verschraubt. Oberflächen in Weiß und Hellgrau wählbar:

Weiß *Hellgrau*

Welle
Aluminiumrohr, Durchmesser 20 mm

Bedienung
Das Rollo wird durch einen Federmotor gespannt und stoppt selbstarretierend in jeder Position.

Seitenführungen
Aus Aluminium, Standardoberfläche in E6/EV1 oder RAL 9016

Behangabschlussstab
Formschöner Aluminiumstab, Höhe Endstab: max. 19 mm. Standardoberfläche in E6/EV1 oder RAL 9016. Gesamthöhe inkl. eingefahrenen Endstabs 55 mm. Behangabschlussstäbe in folgenden Farben erhältlich:

Weiß *Aluminium E6/EV1*

Behang
Folienbehang

PATENTIERTE FUNKTIONALITÄT. PURISTISCHES DESIGN.

Seit 1977 forscht und arbeitet unser Familienunternehmen im Bereich der Rollosysteme, um den anspruchsvollen Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätzen gerecht zu werden. Mit unseren patentierten Blend- und Hitzeschutzlösungen ermöglichen wir Ihnen eine transparente Sichtverbindung von innen nach außen – und das bei einem angenehmen Raumklima.

www.glasgard.de

Glasgard® GmbH Hainstraße 1–3 35457 Lollar-Salzböden
Telefon +49 6406 9132-0 Fax +49 6406 9132-28
E-Mail: info@glasgard.de

GLASGARD®
ROLLOSYSTEME

Design: nordisk-buero.com