


JUNIOR 1E (ECKIG)

SYSTEM JUNIOR 1R (RUND)



H eq.o.

- 38 x 38mm
- > Innenansicht
- › Antrieb Kette
- Antrieb Elektro 24 VoltRohrmotor Somfy Roll UP 28 WT
- › Abmessung in mm

- mit Steckfuβ,
 Lagerschild grau, hellgrau, weiβ
- mit Wechselkopf,
 Lagerschild grau, hellgrau, weiß
- mit Rasterkopf,Lagerschild grau

- › Ø 38 mm
- mit Steckfuβ,
 Lagerschild grau, hellgrau, weiβ

JUNIOR 1E (ECKIG) ANTRIEB KETTE

Qualität	Kassette JRS
	Breite x Höhe
SGR	1525 x 2200
SGR 50	1800 x 1400
VDSWR	1525 x 2200
VDSWR 50	1800 x 1400
VDSSR	1525 x 2200
VDSSR 50	1800 x 1400
FR	1000×2000
ОМ	1800 x 1800
VDT	2000 x 1600

JUNIOR 1E (ECKIG) ANTRIEB ELEKTRO 24 VOLT

Qualität	Kassette JRS
	Breite x Höhe
SGR	1525 x 1600
SGR 50	1800 x 1000
VDSWR	1525 x 1600
VDSWR 50	1800 x 1000
VDSSR	1525 x 1600
VDSSR 50	1800 x 1000
FR	1000×1900
ОМ	1800 x 1200
VDT	2000x 1400

JUNIOR 1R (RUND) ANTRIEB KETTE


Qualität	Kassette JRS Breite x Höhe
SGR	1525 x 2100
SGR 50	
VDSWR	1525 x 2100
VDSWR 50	
VDSSR	1525 x 2100
VDSSR 50	
FR	1000×2000
ОМ	1800 x 1400
VDT	1800 x 1400

Die angegebenen Abmaße sind maximale Anlagengrößen! Bei Fragen zu unseren Baugrößen bitte Rücksprache halten. Weitere Behang- und Farbvarianten unserer Textilien auf Anfrage.



JUNIOR 2E (ECKIG)

SYSTEM JUNIOR 2R (RUND)



Heyer B

- > 48 x 48mm
- > Innenansicht
- › Antrieb Kette
- Antrieb Elektro 24 VoltRohrmotor Somfy Roll UP 28 WT
- > Abmessung in mm

- mit Steckfuβ,
 Lagerschild grau, hellgrau, weiβ
- mit Rasterkopf,
 Lagerschild grau, hellgrau, weiβ
- › Ø 48 mm
- mit Steckfuβ,
 Lagerschild grau, hellgrau, weiβ

JUNIOR 2E (ECKIG) ANTRIEB KETTE

Qualität	Kasette JRS
	Breite x Höhe
SGR	1525 x 3900
SGR 50	2200 x 3400
VDSWR	1525 x 3900
VDSWR 50	2200×3000
VDSSR	1525 x 3900
VDSSR 50	2200×3000
FR	1000×2000
ОМ	2200 x 3900
VDT	2000 x 3400

JUNIOR 2E (ECKIG) ANTRIEB ELEKTRO 24 VOLT

Qualität	Kassette JRS Breite x Höhe
SGR	1525 x 3900
SGR 50	1800 x 2900
VDSWR	1525 x 3900
VDSWR 50	1800 x 2900
VDSSR	1525 x 3900
VDSSR 50	1800 x 2900
FR	1000 x 2000
ОМ	2200 x 3400
VDT	2000 x 3200


JUNIOR 2R (RUND) ANTRIEB KETTE

Qualität	Kassette JRS Breite x Höhe	
SGR	1525 x 3900	
SGR 50	2200 x 2400	
VDSWR	1525 x 3900	
VDSWR 50	2200 x 2400	
VDSSR	1525 x 3900	
VDSSR 50	2200 x 2400	
FR	1000×2000	
ОМ	2200 x 3200	
VDT	2000 x 3200	

Die angegebenen Abmaße sind maximale Anlagengrößen! Bei Fragen zu unseren Baugrößen bitte Rücksprache halten. Weitere Behang- und Farbvarianten unserer Textilien auf Anfrage.



JUNIOR UMKEHRSYSTEM



- > Junior Umkehrsystem, 38 x 38 mm
- > Innenansicht
- > Antrieb Seilzug
- > Abmessung in mm
- › Das Glasgard Umkehrsystem gibt es nur mit Seitenführung Profi I 6.1 und Saumprofi I SP5!
- Die Bedienseite ist rechts oder links.
 Die Bedienung erfolgt über eine
 Zugschnur.

JUNIOR	UMKEH	RSYS1	ΓEΜ
SEILZUG	ì		

Kassette UK Breite x Höhe
1525 x 1800
1525 x 1800
1525 x 1800
1000 x 1800
1525 x 1800
1525 x 1600